



Fichier des principaux transistors




Amplic - Iris




Clarville - R 116



Clément - France Electronique Coccinelle F.M.




Continental Edison - TR 572



Ducretet Thomson RX 173




Eurocom Akkord - Auto Tourist



Hifivox R 702

Marque	Type	Transistors		Nbe diodes	Gammas d'onde	Sensibilité FM $\mu V/50 mW$	Cadre	Antenne télescopique	Clavier Nbe touches	P.sortie W	H.P. ϕ cm
		total	drifts								
Amplic	Iris	6	3	2	PO-GO	-	ferrite	-	4	0,3	10
	Idylle	9	5	5	PO-GO-FM	1	ferrite	doublet	4	0,6	12x19
	Intermezzo	9	5	5	PO-GO-BE-FM	1	ferrite	doublet	6	1	12x19+6
Arphone	RS 314	9	5	5	PO-GO-BE-FM	4	oui	doublet	6	1	6+12x18
	Arpège	8	4	4	PO-GO-FM	6	oui	doublet	4	0,5	12x18
	Allegro	7	3	2	PO-GO	-	oui	-	4	0,5	12x18
Clarville	R 116	8	4	4	PO-GO-FM	2	air	oui	-	0,5	7x18
Clément France- Electronique	P 70	6	2	1	PO-GO	-	ferrite	-	2	0,3	-
	Coccinelle FM	10	5	6	PO-GO-FM	-	ferrite	oui	5	0,8	-
	Coccinelle OC	8	4	4	PO-GO-OC	-	ferrite	oui	5	0,5	-
Continental Edison	TR 572	9	-	7	PO-GO-FM	1 à 2	ferrite	oui	4	0,6	12
	TR 448	7	-	2	PO-GO-OC	-	ferrite	oui	-	0,6	12
	TR 423	6	-	2	PO-GO	-	ferrite	-	-	0,6	10
Ducretet Thomson	RX 173	7	-	2	PO-GO-OC	-	ferrite	oui	5	0,8	12x19
	RT 245	7	1	2	PO-GO-OC	-	fer.+sp.OC	-	5	1	12x19
	RT 193	9	2	4	PO-GO-FM	-	ferrite	oui	5	0,5	11
Eurocom-Akkord	Auto tourist	9	-	5	PO-GO-OC-FM	-	oui	oui	5	1,2	18
Evernice Burel-Delaitre	Evasion II	9	-	4	PO-GO-FM	1,5	oui	oui	4	0,5	12
	Capri	6	-	1	PO-GO	-	oui	-	4	-	12
Far	Suny	4	2	1	PO-GO-OC	-	oui	oui	4	0,7	12
	FM 65	9	4	3	PO-GO-OC-FM	-	oui	oui	6	1,5	13x21
Gaillard	Transmétéor	14	3	5	PO-GO-FM	2	ferrite	oui	4	1	12x19
	Transéclair	10	5	4	PO-GO-FM	3	ferrite	oui	4	0,7	10
Grandin	631 FM.Hawai	9	-	4	PO-GO-FM	-	ferrite	oui	4	0,4	13
	631 BE.Panama	7	-	1	PO-GO-BE	-	oui	oui	4	-	-
	631 Mexico	6	-	1	PO-GO	-	oui	-	4	-	-

récepteurs portatifs à de 1964




Telefunken-Bajazzo - 3511 TS



Lemouzy - Telstar



Lavalette - Rio



Le Régional - 39 FM



Zéphyr - 722




Grandin - Hawaï 631 FM


Far - FM 65



ant.	Prises ant. auto	H.P.S écoute.	P.U	Alimentation V	Consom. pour 50 mW (mA)	Tonalité variable	Coffret	Dimensions LxPxH mm	Poids kg	Prix T.T.C - F	Divers
oui	oui	oui	-	9	33	-	plastique	270x65x140	1,3	198	Ecclairage cadran
oui	oui	oui	-	13	35	oui	bois gainé	300x80x180	2,5	448	berceau voiture
oui	oui	oui	oui	9	55	oui	bois vernis	475x130x220	4	566	A lim.sect.indic. accord+usure pil.
oui	oui	oui	oui	9	60	oui	bois gainé	475x130x220	4	568	indic.par milliam-pèremètre
oui	oui	oui	-	15	35	oui	gainé plast.	300x80x180	2,5	450	
oui	oui	oui	-	15	35	oui	gainé plast.	300x80x180	2,5	265	
-	oui	oui	-	7,5	45	-	plastique	285x84x170	2	-	
oui	-	-	-	9	-	-	plastique	265x65x135	1,5	159	
oui	-	oui	-	9	-	oui	kralastic	285x65x185	-	449	
oui	-	oui	-	9	-	oui	kralastic	285x65x185	-	-	
oui	oui	oui	oui	9	30	oui	bois gainé	265x85x165	2,5	446,27	indic. accord
-	oui	+ magnétoph.	-	9	-	oui	gainé	265x70x165	2,1	317,74	+ usure piles
-	oui	-	-	9	-	-	polystyrène	235x65x140	1,2	184,06	
-	oui	oui	oui	9	-	oui	bois	415x112x250	2,5	353,32	indic. accord + usure piles
-	oui	oui	oui	9	-	oui	ébénist. vernis	415x112x250	4,9	409,88	
-	oui	oui	-	9	-	oui	matière moulée	270x60x160	1,7	430,08	
oui	oui	oui	oui	9	76	oui	plast. gainé	315x92x195	2,8	620	
-	oui	oui	-	9	30	oui	bois gainé	275x100x170	1,95	-	
-	oui	oui	-	9	-	-	-	270x65x150	1,6	-	
oui	oui	-	-	9	14	-	plast. gainé	105x80x250	1,35	172,50	
oui	oui	-	-	9	19	oui	bois/plast.gainé	320x100x200	3,7	449	
oui	oui	oui	oui	9	16	oui	bois gainé	330x100x175	2,54	498	
-	oui	oui	-	9	14	-	-	275x70x170	1,4	369	
-	oui	oui	-	9	-	-	plast. gainé	270x70x153	1,6	338,31	
-	oui	oui	-	9	-	-	plast. gainé	270x70x153	1,55	209,77	existe mod.export PO-20C
-	oui	oui	-	-	-	-	-	270x70x153	1,55	189,20	




Cogérel - Alizé




Loewe Opta - Auto Lord




Mélovox - Mélodance




Océanic - T 111



Pathé-Cinéma Transmatic




Ondax - Beaulieu



Pathé Marconi - 19 T 2

Marque	Type	Transistors		nbe diodes	Gammas d'ondes	Sensibilité FM $\mu\text{V}/50\text{mW}$	Cadre	Antenne télesc.	Clavier nbre touch.	P. sortie W	H P ϕ cm
		total	drifts								
Grundig - Consten	City Boy	9	-	4	PO-GO-FM	2,5	ferrite	oui	4	1	-
	Automatic Boy	13	-	12	PO-GO-OC-FM	1,8	ferrite	double	5	2-4	-
	Micro Boy	6	-	2	PO-GO	-	ferrite	-	-	0,1	-
Imperator	FM CB	9	5	4	PO-GO-OC-FM	-	oui	oui	6	1	13
	MF 64	9	5	4	PO-GO-OC-FM	-	oui	oui	6	1	13
Lavalette Phenix	Rio	7	-	1	PO-GO-OC	-	oui	oui	4	0,45	13
Lemouzy	Telstar	9	-	4	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	5	1	12x19
	Sylvia 64	7	-	2	GO-PO	-	ferrite	-	4	0,5	10
	Twist	6	-	1	PO-GO	-	ferrite	-	-	0,25	10
Le Régional	33 T	6	-	1	PO-GO	-	oui	-	2	0,35	10
	37 T	7	-	1	PO-GO	-	oui	-	4	0,5	13
	39 FM	9	-	4	PO-GO-FM	3	oui	oui	4	0,5	13
Loewe Opta Sté Française du Son	Auto-Lord	10	1	7	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	5	2	9,5x15
	Autoport TS	10	1	8	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	5	2	11
	Auto-Toxy	9	1	5	PO-GO-FM	-	ferrite	oui	4	0,9	9,5
Melovox	Melodance	6	-	1	PO-GO-OC	-	ferrite	oui	4	0,28	10
	Melostar	6	-	1	PO-GO	-	ferrite	-	4	0,28	10
Ondax	Chamonix	6	3	2	PO-GO	-	oui	-	2	0,6	13
	Beaulieu	7	3	2	PO-GO-OC	-	oui	oui	4	0,8	13
	Courchevel	10	5	5	PO-GO-FM	-	oui	oui	4	1	12x19
Pathé-Cinéma	Transmatic	7	3	2	PO-GO-OC	-	oui	oui	5	0,8	10
Pathé-Marconi	19 T 2	9	2	5	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	6	0,8	12x19
La Voix de Son Maître	7 T 3	7	1	2	PO-GO-OC	-	fer.+sp.	OC -	5	1	12x19
	17 U 3	7	-	2	PO-GO-OC	-	ferrite	-	5	0,5	11
Philips	L 2 F 30 T	5	-	1	PO-GO	-	-	-	-	0,23	10
	H 3 F 41 T	7	-	1	PO-GO	-	ferrox-cube	-	-	0,5	10
	L 5 W 34 T	9	-	7	PO-GO-OC-FM	-	-	oui	7	1,2	13x18
Ribet-Desjardins	Engadine II	9	5	8	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	7	1	17
Schaub-Lorenz LMT	Touring T 50	10	+2stabi- lisateurs	7	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	double	-	2 4 avec HPS	13x18
Schneider	Fifre	6	-	1	PO-GO	-	oui	-	3	0,35	12
	Cithare	7	-	1	PO-GO-OC	-	oui	oui	4	0,4	12
	Troubadour FM	10	-	5	PO-GO-OC-FM	2	oui	oui	5	0,8	12x19
	Tambourin	10	4 imesa	7	PO-GO-OC-FM	1,5	oui	oui	6	0,8	12x19
Cogérel	Alize	6	-	1	PO-GO	-	ferrite	-	-	0,25	7
	Somoun	6	-	1	PO-GO	-	ferrite	-	3	0,45	10,4
	Sirocco	9	5	4	PO-GO-FM	-	ferrite	double	4	0,5	12x19
Hifivox	R 702	7	3	2	PO-GO	-	ferrite	-	4	0,75	7x18
Körting-Simplex Electronique	25021	7	-	1	PO-GO	-	ferrite	-	4	0,5	10.
	25041	9	-	5	PO-GO-FM	-	ferrite	oui	6	1,3	10
	25064	9	-	8	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	6	1,5	13x18


Prises				Alimentation V	Consom.p. 50 mW(mA)	Ton. variab.	Coffret	Dimensions LxPxH mm	Poids kg	Prix T.T.C. F.	Divers
ant.	ant. auto	H.P.S. écout.	P U								
oui	-	oui	-	9	-	oui	plastique	260x70x160	1,8	480	bloc secteur Ps = 6W sur batterie
oui	oui	oui	oui+magn.	7,5	-	dble	plastique	290x90x190	3,5	865	
-	-	oui	-	4,5	-	-	plastique	125x33x81	0,36	260	
oui	oui	oui	oui	9	80	oui	bois gainé	340x200x170	2	330	
oui	oui	oui	oui	9	80	oui	bois gainé	310x80x170	2	330	
oui	oui	écout.	-	2x4,5	-	oui	gainé	280x80x170	1,8	225,19	ind. d'accord
-	oui	-	-	6x1,5	-	oui	bois gainé	290x93x210	3	609,80	
-	oui	-	-	2x4,5	-	-	bois gainé	270x78x170	1,9	276,60	éclairage cadran
-	-	-	-	2x4,5	-	-	moulé	250x57x140	1,2	190,25	
-	-	-	-	4,5	-	-	bois gainé	220x60x140	1,1	108	
-	oui	oui	-	4,5	-	oui	bois gainé	295x80x175	2,5	192	
-	oui	oui	-	4,5	-	oui	bois gainé	295x80x175	2,5	299	
oui	oui	oui	oui	7,5	20	dble	bois gainé	285x87x185	3,5	765+TL	touche aut.CAF berceau pour auto 6-12 V
oui	-	oui	-	7,5	20	oui	bois gainé	240x80x170	3	680+TL	
-	-	oui	-	7,5	18	oui	plast. gainé	221x77x160	2	510+TL	
-	oui	oui	-	9	-	-	bois gainé	240x65x150	1	256,04	
-	oui	oui	-	9	-	-	moulé	230x65x135	1	199,49	
-	oui	-	-	9	20	-	néoderme (cuir)	260x60x170	1,75	250	
-	oui	-	-	9	30	-		260x60x170	2	280	
-	oui	oui	-	9	50	oui	285x65x175	2,3	379		
-	oui	oui	-	12	-	oui	bois gainé	315x85x175	2,5	299	
-	oui	oui	-	9	-	oui	bois gainé	335x125x240	3	579,55	
-	oui	oui	oui	9	-	oui	bois gainé	330x100x215	2,46	353,32	
-	oui	oui	-	9	-	oui	moulé	250x62x150	1,7	306,68	
oui	-	-	-	9+1,5	30	-	plastique	230x68x138	-	163,50	radio-phono 3 vites. ind.accord+us.pil. ind.accord+usure piles-éclair-cadran loupe OC
-	-	-	-	9	40+88	-	plastique	268x98x161	-	297,20	
oui	oui	oui	oui	6	80	oui	gainé	310x90x200	-	596,40	
commutée	oui	oui+magn.	oui+magn.	8x1,5	-	dble	gainé	340x105x220	4	668,40	
oui	oui	oui	oui+magn.	5x1,5	-	oui	gainé faç.cuir	200x93x188	3,6	-	support voiture éclairage cadran
-	oui	-	-	2x4,5	30	-	moulé	236x58x147	1,2	165	
-	oui	oui	-	2x4,5	30	-	bois gainé	285x72x195	1,8	284	ind.ac.existe av.FM
-	oui	-	-	6x4,5	58	oui	bois gainé	285x95x195	2,9	497	existe sans FM
oui	oui	oui	-	6x1,5	50	oui	bois gainé	300x90x220	3,6	-	ind.accord+usure pil.-prise alim.ext.
-	-	oui	-	9	15	-	plastique	170x40x75	0,45	98	vendus en Kit
-	oui	BF	-	9	50	oui	bois gainé	250x70x170	2	159	
oui	oui	BF	-	9	80	oui	bois gainé	285x100x190	2,75	295	
-	com.	oui	-	2x4,5	45	2 touches	bois gainé	250x90x168	2	251,93	
oui	-	-	-	2x4,5	-	-	-	280x90x170	2,4	-	
oui	-	oui	oui+magn.	2x4,5	-	-	-	280x90x170	2,6	-	prise batterie
oui	-	oui	oui+magn.	6x1,5	-	double	-	330x110x220	4,3	-	CAF adapt. secteur




Schneider - Tambourin



Ribet Desjardins
Engadine II





Tévée - Super FM




Radio Antena - Alfasept

Radio-Célar - Supercapte



Pizon-Bros - TR 1600 FM

Philips - H 3 F 41 T





Sonneclair - 902 MF



Young Electronique - Hitachi
KH 907 H

Marque	Type	Transistors total	nbe drifts	nbe diodes	Gammes d'onde	Sensibilité FM $\mu\text{V}/50\text{mW}$	Cadre	Antenne télesc.	Clavier nbe touches	P.sortie W	H.P. ϕ cm
Nordmende	Automatic	10	-	7	PO-GO-BE-FM	-	ferrite	oui	5	2	13
Novak - Sté Fse pour le Commerce Européen - Africain.	921	9	-	4	PO-GO-FM	-	ferrite	oui	5	1	-
	721	7	-	2	PO-GO	-	ferrite	-	4	1	-
Océanic	T 110	6	-	2	PO-GO	-	oui	-	4	-	12
	T 100	11	-	7	PO-GO-OC-FM	-	oui	oui	-	1	17
	Amiral	11	-	7	PO-GO-OC-FM	-	oui	oui	-	1	16x24
Pizon Bros	TR1600 FM	11	7	7	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	deux	7	1	5+10x16
Radio Antena	Alfasept	7	3	1	PO-GO-OC	-	ferrite	oui	4	0,45	12
Radio Celard	Supercapte	12	-	4	PO-GO-OC-FM	-	oui	oui	-	1,5	12x19
Sonneclair	902 MF	9	5	5	PO-GO-FM	2	ferrite	oui	4	0,6	12x19
Sonolor	Ambassadeur	12	-	5	PO-GO-BE-FM	-	ferrite	oui	5	1	12x19
	Flash	7	-	3	PO-GO-OC	-	ferrite	oui	5	0,4	10x15
	Racing	6	-	2	PO-GO	-	ferrite	-	4	0,3	10
Téléfunken	Bajazzo 3511TS	11	-	6	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	6	2,5	7,5x13
Teppaz	Transit 211	7	-	1	PO-GO-2OC	-	ferrite	oui	5	1	17
	radio 31	7	-	1	PO-3OC	-	ferrite	oui	5	1	17
	111FM	9	-	3	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	5	1	17
Titan	Relax Luxe FM	9	5	5	PO-GO-BE-FM	-	ferrite	oui	5	0,6	12x19
Visseaux	Record	7	3	1	PO-GO-OC	-	oui	oui	5	0,35	10x15
Zephyr National Trading	722	7	-	-	PO-GO	-	ferrite	-	-	0,3	-
Young Electronic	Metz Twentie	10	-	5	PO-GO-FM	1,8	ferrite	2	4	1,8	-
	Hitachi KH907 H	9	-	5	PO-GO-OC-FM	-	ferrite	oui	4	0,8	10x15
	Hitachi WH837	8	-	2	PO-GO-OC	-	ferrite	oui	-	0,3	6,5x10

ant.	Prises		Alimentation	Consom.	Tona-	Coffret	Dimensions	Poids	Prix	Divers
ant.	ant.	HPS	V	(mA) pour	lité		LxPxH mm	kg	TTC F	
auto	écout.	PU		50 mW	var.					
oui	oui	oui	7,5	-	oui	bois gainé	273x93x184	2,8	667,56	
-	oui	-	4x4,5	30	oui	-	293x91x177	-	-	
-	oui	-	4x4,5	23	-	-	293x91x177	-	-	
-	oui	oui	9	-	2	plastique	300x90x180	-	-	existe en version différente
oui	oui	oui	adap.stér. 9	-	double	kralastic	290x90x215	-	-	[CAF+accord par light control.
oui	-	oui	comm. 9 ou sect.	-	oui	acajou vernis polyester	440x185x270	récep appart	-	
-	mag.	oui	oui 9 + sect.	-	oui	-	310x90x200	3,5	750 + TL	ind.acc+usure piles
oui	oui	-	- 2x4,5	45	oui	bois gainé	-	1,8	221,25	
-	oui	oui+mag.	oui 6x1,5	-	double	bois gainé	-	-	-	2 clav. latéraux
oui	-	oui	- 13,5	18	oui	bois gainé	222x94x222	2,2	410,30	
-	oui	oui	- 9	27	oui	plast. gainé	-	-	-	
-	oui	oui	- 9	11	oui	plast. gainé	-	-	-	
-	oui	-	- 9	10	-	plast. gainé	-	-	-	
oui	oui	oui	oui 6x1,5	-	double	bois gainé	320x90x190	2,5	853,48	gainé teak [combiné radio-phono
oui	oui	oui	- 6x1,5	-	oui	gainé	325x255x150	3,87	874,05	
oui	oui	oui	- 6x1,5	-	oui	gainé	325x255x150	3,87	485	
oui	oui	oui	- 6x1,5	-	oui	gainé	325x255x150	3,87	485	
-	oui	oui	- 9	30	oui	bois gainé	285x75x185	2,2	463	
-	oui	oui	- 9	12	oui	plast. gainé	260x85x185	1,8	249	
oui	oui	oui	- 9	-	oui	polystyrène	107,9x31,7x63,5	0,255	165	
oui	oui	oui	- 7,5	-	double	bois gainé	280x76x205	2,7	549	batterie auto
-	-	oui	- 4x1,5	-	oui	plastique	270x70x170	1,5	449	-
oui	-	oui	- 3x1,5	-	oui	plastique	214x58x133	1,3	320	-



Teppaz - Transiradio



Visseaux - Record